



# Baden-Württemberg

STAATLICHES WEINBAUINSTITUT FREIBURG

## Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln (Ertragsanlagen, Keltertrauben) im Weinbau 2022

- Die Tabellen basieren auf Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vom Dienstag, 7. Juni 2022. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
- Für die Anwendung der genannten Pflanzenschutzmittel sind die Anwendungsbedingungen zu beachten. Sie sind in den jeweiligen Gebrauchsanleitungen aufgeführt.

Für **Tafeltrauben** oder wenn **Keltertrauben als Tafeltrauben** vermarktet werden sollen, gelten andere Zulassungsbedingungen. **Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Pflanzenschutzmittel bzw. informieren Sie sich, welche für Tafeltrauben zugelassen sind. Siehe:**

[http://www.wbi-bw.de/pb/\\_Lde/Startseite/Fachinfo/Pflanzenschutz+und+Phytopathologie](http://www.wbi-bw.de/pb/_Lde/Startseite/Fachinfo/Pflanzenschutz+und+Phytopathologie)

Handelsname (Stand der Zulassung: 7. Juni 2022)	Wartezeit	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>Federweißer</u>  <u>Erntebeginn:</u> 29. August (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u>  <u>Erntebeginn:</u> 05. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung  <u>Erntebeginn:</u> 12. September (voraussichtlich)
<b>Fungizide (Anwendungsgebiete: Rebenperonospora, Oidium, Botrytis)</b>				
Kumulus WG Microthiol S / WG Netzschwefel Stulln, Azumo WG Netz-Schwefelit WG POL-Sulphur 800 SC / 80 WG / 80 WP Polyram WG SulfoLiq 800 SC, Sulphuris 80 WG / 800 SC Thiovit Jet etc.	56 Tage	bis 04. Juli	bis 11. Juli	bis 18. Juli
Delan WG	49 Tage	bis 11. Juli	bis 18. Juli	bis 25. Juli
Delan Pro Fantic F	42 Tage	bis 18. Juli	bis 25. Juli	bis 01. August
Aktuan, Aktuan Gold Custodia Enervin F (Enervin SC & Vinifol SC) Flint Folgut 80WG Folpan 500SC / 80WDG / Gold Forum Star, Forum Gold Luna Max Mirror Orvego Prosper TEC Sercadis Spirox Topas VinoStar Zorvec Zelavin Bria (Zorvec Zelavin&Flovine)	35 Tage	bis 25. Juli	bis 01. August	bis 08. August

Afrasa Triple WG Cantus Collis Galileo Kusabi, Kusabi Max Melody Combi Powdrio Profiler Sanvino Sarumo Scala Solofol Systhane 20 EW Talendo, Talendo extra Talius Veriphos Videryo F Vivando	28 Tage	bis 01. August	bis 08. August	bis 15. August
Airone SC Ampexio Babel Badge WG Coprantol Duo Cuproxtat Cuprozin progress Dynali Funguran progress Grifon SC Kamuy Kenja Kryor Mildicut Okubi Prolectus Pyrus Serenva Switch Teldor Vegas Zenby	21 Tage	bis 08. August	bis 15. August	bis 22. August
Alginure Bio Schutz, Frutogard Drap-Fhos Foshield, Phosfik Luna Experience Misha Vinteger	14 Tage	bis 15. August	bis 22. August	bis 29. August
FytoSave	3 Tage	bis 26. August	bis 02. September	bis 09. September
Kumar, Botector Taegro, Romeo	1 Tag	bis 28. August	bis 04. September	bis 11. September
VitiSan, Serenade ASO	F	-	-	-
<b>Insektizide (Indikation Traubenwickler)</b>				
Coragen, Voliam	42 Tage	bis 18. Juli	bis 25. Juli	bis 01. August
Mimic	21 Tage	bis 08. August	bis 15. August	bis 22. August
SpinTor, Steward	14 Tage	bis 15. August	bis 22. August	bis 29. August
Sindoxa	10 Tage	bis 19. August	bis 26. August	bis 02. September
XenTari, Florbac, Lizetan	6 Tage	bis 23. August	bis 30. August	bis 06. September
Dipel ES	2 Tage	bis 27. August	bis 03. September	bis 10. September
Piretro Verde	1 Tag	bis 29. August	bis 04. September	bis 11. September
<b>Drosophila-Arten (Kirschessigfliege)</b>				
SpinTor, Mospilan SG, Danjiri, Ultima Käfer- und Raupenfrei	14 Tage	bis 15. August	bis 22. August	bis 29. August
Minecto One	10 Tage	bis 19. August	bis 26. August	bis 02. September



# Baden-Württemberg

STAATLICHES WEINBAUINSTITUT FREIBURG

**F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.**

**Bei nicht mehr zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, müssen die Aufbrauchfristen beachtet werden.  
Bitte beachten Sie die Wartezeiten für Herbizide!**