



**Pflanzenschutzwarndienst Erwerbsobstbau Südbaden**  
**Rundschreiben vom 24.08.2023**

*\*) Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe. \*\*) § 22 (2): Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22 (2) PflSchG erteilt wurde. WZ = Wartezeit; Beh. = Behandlung; GWH = Gewächshaus/Tunnel; F = Freiland*

### **Wetter**

Heute und morgen muss noch mit 30°C gerechnet werden. Zum Wochenende hin ziehen dann Gewitter auf und es wird kühler.

### **Kernobst**

**Apfelwickler:** In den Pheromonfallen sind zurzeit nur noch wenige Falter drin, dies kann auch an der jetzigen Hitze liegen. Es sollten weiterhin die Behandlungen mit Granuloseviren weitergeführt werden, auch wenn das mit den momentan hohen Temperaturen nicht so einfach ist.

**Lagerkrankheiten:** Die Behandlungen sollten weitergeführt werden.

Mögliche Mittel sind z.B. captanhaltige Präparate, diese haben eine Wartezeit von 21 Tagen und haben auch eine Wirkung auf Schorf. Luna Experience 0,25 l\*, auch gegen Mehltau, WZ = 14 Tage. Bellis 0,267 kg\* hat eine Wirkung auf Schorf, Mehltau und Lagerfäulen, WZ= 7 Tage.

Mittel mit einer sehr kurzen Wartezeit (3 Tage) sind: Switch 0,25 kg\*, Geoxe 0,15 kg\* und Pomax 0,53 kg\*.

Zudem kann das Mittel Deccopyr-Pot (Wirkstoff: *Pyremethanil*) für eine Nacherntebehandlung, im Lager, als Begasungsverfahren durchgeführt werden. Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsanleitung bzw. setzen sich mit dem Dienstleister in Verbindung.

Bei Anwendung gegen Lagerfäulen → Anzahl Wirkstoffe beachten.

### **Steinobst**

**Kirchessigfliegen in Zwetschgen:** Zwetschgen und Brennpflaumen, die am Baum voll ausreifen sollen, sind gefährdet. Eigene Kontrollen durchführen. Es stehen Spintor 75 ml\* (Art. 53, max. 150 ml/ ha, max. 2x, WZ 5 Tage, B1) oder Exirel 0,375 l\* (Art. 53, max. 0,75 l/ ha, max. 2x, max. 1x in WSG, WZ 7 Tage, B1) zur Verfügung.

**Monilia in Zwetschgen:** Durch die vorhergesagten Niederschläge nimmt die Infektionsgefahr wieder zu. Späte Zwetschgen sollte nochmal behandelt werden mit z.B. Signum 0,25kg\* WZ= 7 Tage, Luna Experience 0,2 l\* WZ=7 Tage oder Flint 0,167 kg\* WZ= 7 Tage durchführen. Diese Mittel haben auch eine Wirkung auf die Schrotschusskrankheit sowie auf den Zwetschgenrost.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Kulturführung und Pflanzenschutz!**

*Falls Sie keine Mitteilungen des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mehr erhalten möchten, dann senden Sie bitte an den Absender eine kurze E-Mail-Nachricht. Nach Eingang Ihrer Abbestellung werden wir umgehend Ihre persönlichen, zum Zweck des Newsletterbezugs gespeicherten Daten löschen.*