



**Pflanzenschutzwarndienst Erwerbsobstbau Südbaden**  
**Rundschreiben vom 04.09.2023**

*\*) Mittelmengen bei Baumobst je ha und m Kronenhöhe. \*\*) § 22 (2): Anwendung des Mittels ist nur zulässig in Betrieben, denen eine Genehmigung nach § 22 (2) PflSchG erteilt wurde. WZ = Wartezeit; Beh. = Behandlung; GWH = Gewächshaus/Tunnel; F = Freiland*

### Wetter

Auf die Hitze folgten lokal schwere Gewitter mit hohen Niederschlagsmengen, danach ein Kälteeinbruch. An den verschiedenen Wetterstationen wurde vom 24.08 bis 29.08 gemessen:

Ort	Regenmenge in ml
Fischingen	50,0
Blansingen	49,0
Liel	47,0
Zunzingen	56,8
Merdingen	60,4
Niederrotweil	37,7
Königschaffhausen	41,0
Emmendingen	73,2
Freiburg	82,9

Wobei der meiste Regen am 24.09 gefallen ist.

Ab letztem Mittwoch wurde es wieder wärmer mit einem sonnigen und wieder sommerlicheren Wochenende. Diese Woche wird es wieder warm, mit Temperaturen um die 30°C.

### Kernobst

**Apfelwickler:** In den Pheromonfallen sind nur noch wenige Falter. Nur in Beständen, in denen frische Einbohrungen gefunden werden, empfehlen wir ein Granulosevirus-Präparat, wie z.B. Madex Max/Madex Top 0,05 l\*, max. 10x, Carpovirusine EVO 2 0,5 l\*, max. 10x.

**Lagerkrankheiten:** Für Herbstsorten, die längerfristig gelagert werden sollen, wird 3 Wochen vor der Ernte ein Captan-Präparat, wie z.B. Merpan 80 WDG 0,75 kg\* (max. 5x/Jahr, WZ= 21 Tage) und etwa 10 Tage vor der Ernte Flint 0,05 kg\* (max. 4x/Jahr, WZ= 7 Tage) oder Bellis 0,267 kg\* (max. 4x/Jahr, WZ= 7 Tage) oder bis spätestens 3 Tage vor der Ernte Geoxe 0,15 kg\* (max. 2x) oder Switch 0,25 kg\* (max.1x) oder Pomax 0,53 l\* (max. 1x), alle drei WZ= 3 Tage, empfohlen. Bellis, Switch und Pomax enthalten jeweils 2 Wirkstoffe.

### Steinobst

**Schrottschusskrankheit und Zwetschgenrost:** Um die Blattgesundheit der Bäume zu fördern/ erhalten können z.B. Luna Experience 0,2 l\* WZ=7 Tage oder Flint 0,167 kg\* WZ= 7 Tage behandelt werden.

### Beerenobst

**Himbeerrost und- Rutenkrankheiten:** In Sommerhimbeeren im mehrjährigen Anbau nach dem Ausschneiden der Altruten wird als Fungizidschutz für die verbleibenden Jungruten eine Tankmischung aus

---

## Pflanzenschutzwarndienst Erwerbsobstbau Südbaden

---

Flint 0,2 kg/ha (max. 3x) oder Malvin WG 1,8 kg/ha (max. 2x) und Score 0,4 l/ha (max. 3x) empfohlen. Speziell nur gegen Himbeerrost auch Folicur 0,8 l (max. 2x).

**Erdbeermehltau:** Sobald die Nächte kühler werden und die Luftfeuchtigkeit dadurch höher, steigt die Infektionsgefahr. Bei diesjährigen Pflanzungen anfälliger Sorten, wie z.B. Lambada, Darselect und Elsanta, wird ca. 2 bis 4 vorbeugende Behandlungen im ca. 7 bis 10-tägigen Abstand empfohlen. In Beständen, die für einen Folientunnelanbau vorgesehen sind, auch weniger anfällige Sorten wie z.B. Clery behandeln, da im Frühjahr der Befallsdruck mit Erdbeermehltau im Tunnel deutlich höher ist als im Freiland.

**Brombeermilbe im Freiland:** Nach der Ernte, alte Tragruten zeitnah ausschneiden und die jungen Ruten für das nächste Jahr anbinden. Bei Befall durch die Brombeermilbe ist danach eine Behandlung mit Kanemite SC 1,25 l möglich. **Achtung:** Movento SC 100 hat keine Zulassung in Brombeere gegen Milben!

**Himbeerblattmilbe im Freiland:** Ein Befall mit der Himbeerblattmilbe ist an gelblich gefleckten und leicht gekräuselten Blättern zu erkennen. Dies kann mit dem Mosaikvirus verwechselt werden. Bei Befall wird eine Behandlung mit Kumulus WG 7 kg/ha (nicht bei schwefelempfindlichen Sorten!) im Abstand von einer Woche oder Kanemite SC 1,25 l/ha empfohlen.

### Pamira-Sammlungen von leeren Pflanzenschutzmittel-Gebinden

- 06.+ 07. September 2023, 8-12, 13.30-17.30 Uhr bei der ZG Raiffeisen, Emlerweg 3, 79291 Meringingen

- 18. September, 8-12, 14-17 Uhr bei der ZG Raiffeisen in Efringen-Kirchen, Beim Breitenstein 28, 79588 Efringen-Kirchen

- 19.+20. September 2023, 8-12, 13.30-17:30 Uhr bei Fliegaufl GmbH, Unterer Brühl 4, 79379 Müllheim  
Unter folgendem Link, können Sie auch selber noch nach Sammelstellen in Ihrer Nähe suchen:

[https://www.pamira.de/verpackungen-abgeben/sammelstelle-finden/?tx\\_rigkcollectionpoints\\_collectionpointmap\[action\]=showCollectionPointMap&tx\\_rigkcollectionpoints\\_collectionpointmap\[controller\]=CollectionPoint&cHash=6745e911ce8282e9200c358e46e4d6d2#collectionpoints](https://www.pamira.de/verpackungen-abgeben/sammelstelle-finden/?tx_rigkcollectionpoints_collectionpointmap[action]=showCollectionPointMap&tx_rigkcollectionpoints_collectionpointmap[controller]=CollectionPoint&cHash=6745e911ce8282e9200c358e46e4d6d2#collectionpoints)

### In eigener Sache

Ich werde vom 06.09 bis 13.09 im Urlaub sein. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an die Obstbaukollegen\*innen aus Emmendingen, Breisach und Lörrach.

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Kulturführung und Pflanzenschutz!**

*Falls Sie keine Mitteilungen des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mehr erhalten möchten, dann senden Sie bitte an den Absender eine kurze E-Mail-Nachricht. Nach Eingang Ihrer Abbestellung werden wir umgehend Ihre persönlichen, zum Zweck des Newsletterbezugs gespeicherten Daten löschen.*

---