

Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau 2025 (Ertragsanlagen, Keltertrauben)

- Die Tabellen basieren auf Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vom **11. Juni 2025**. Es wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. **Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.**
- Für die Anwendung der genannten Pflanzenschutzmittel sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Sie sind in den jeweiligen Gebrauchsanleitungen aufgeführt.
- Bitte beachten Sie, dass nur Pflanzenschutzmittel aufgelistet sind, die mindestens bis zum Weichwerden der Beeren (BBCH 85) angewendet werden dürfen.
- Für Tafeltrauben oder wenn Keltertrauben als Tafeltrauben vermarktet werden sollen, gelten teilweise andere Anwendungsbestimmungen (Wartezeiten). Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Pflanzenschutzmittel bzw. informieren sich, welche Mittel für Tafeltrauben zugelassen sind. Siehe:

<http://www.wbi-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fachinfo/Pflanzenschutz+und+Phytopathologie>

Handelsname (Stand der Zulassung: 11. Juni 2025)	Wartezeit	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 01. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 08. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 15. September (voraussichtlich)
Fungizide				
Rebenperonospora, Oidium, Botrytis				
Kumulus WG, Thiovit Jet, Microthiol S Microthiol WG SulfoLiQ 800 SC	56 Tage	bis 07. Juli	bis 14. Juli	bis 21. Juli
Delan WG	49 Tage	bis 14. Juli	bis 21. Juli	bis 28. Juli
Delan Pro Fantic F	42 Tage	bis 21. Juli	bis 28. Juli	bis 04. August
Custodia Flint Folpan 500SC Folpan 80WDG Pergado Sercadis Topas Zorvec Zelavin Bria (Zorvec Zelavin & Flovine)	35 Tage	bis 28. Juli	bis 04. August	bis 11. August

Handelsname (Stand der Zulassung: 11. Juni 2025)	Warte- zeit	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 01. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 08. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 15. September (voraussichtlich)
Afrasa Triple WG Cantus, Weddell Collis Folpan Gold Galileo, Sarumo Kusabi Melody Combi Netzschwefel Stulln, Netz-Schwefelit WG Profiler Reboot Sanvino Scala Talendo, Talius Talendo extra Veriphos Videryo F Vivando Zorvec Vinabel	28 Tage	bis 04. August	bis 11. August	bis 18. August
Airone SC, Grifon SC Ampexio Belanty Coprantol Duo Cuproxat Cuprozin progress Dynali Enervin SC Funguran progress Kamuy, Prolectus Kenja Mildicut Pyrus Sinclair Switch	21 Tage	bis 11. August	bis 18. August	bis 25. August
Alginure Bio Schutz, Frutogard Elixir, Foshield, Phosfik, Rombiphos Extra	14 Tage	bis 18. August	bis 25. August	bis 01. September
FytoSave Upside	3 Tage	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September
Botector Kumar Problad Romeo Taegro VitiSan	1 Tag **	bis 31. August	bis 07. September	bis 14. September
PREV-GOLD Serenade ASO	F	-	-	-

Handelsname (Stand der Zulassung: 11. Juni 2025)	Warte- zeit	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 01. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 08. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 15. September (voraussichtlich)
Insektizide				
Traubenwickler				
Coragen, Suvisio 200SC, Voliam	42 Tage	bis 21. Juli	bis 28. Juli	bis 04. August
Mimic	21 Tage	bis 11. August	bis 18. August	bis 25. August
Exirel	10 Tage	bis 22. August	bis 29. August	bis 05. September
Florbac, XenTari	6 Tage	bis 26. August	bis 02. September	bis 09. September
Dipel ES	2 Tage	bis 30. August	bis 06. September	bis 13. September
Piretro Verde	1 Tag **	bis 31. August	bis 07. September	bis 14. September
Dipel DF Lepinox Plus	F	-	-	-
Drosophila-Arten (Kirschessigfliege)				
Danjiri, Mospilan SG	14 Tage	bis 18. August	***	***
Exirel Minecto One	10 Tage	bis 22. August	bis 29. August	bis 05. September
Lepinox Plus Surround	F	-	-	-
Amerikanische Rebzikade *				
Karate Zeon *	7 Tage	bis 25. August	bis 01. September	bis 08. September
Piretro Verde *	3 Tage	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

* Die Anwendung ist nur bei nachweislichem Befund der Amerikanischen Rebzikade im Rahmen des Monitorings sowie nach Aufruf über den amtlichen Rebschutzwarndienst zulässig.

** Zwischen Behandlung und Ernte müssen mindestens 24 Stunden liegen.

*** Die Zulassung wurde von Amts wegen widerrufen, wodurch die Zulassung als auch die Aufbrauchfrist am 18.08.2025 endet.