

Wartezeiten von Pflanzenschutzmitteln (Ertragsanlagen, Keltertrauben) im Weinbau 2026

- Die Tabellen basieren auf Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) vom Montag, 01. Juni 2026. Es wird nicht der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. **Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.**
- Für die Anwendung der genannten Pflanzenschutzmittel sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Sie sind in den jeweiligen Gebrauchsanleitungen aufgeführt.
- Für Tafeltrauben oder wenn Keltertrauben als Tafeltrauben vermarktet werden sollen, gelten andere Anwendungsbestimmungen (Wartezeiten). Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der Pflanzenschutzmittel bzw. informieren Sie sich, welche Mittel für Tafeltrauben zugelassen sind. Siehe: http://www.wbi-bw.de/pb/_Lde/Startseite/Fachinfo/Pflanzenschutz+und+Phytopathologie

Handelsname (Stand der Zulassung: 01. Juni 2026)	Warte- zeit	letzte mögliche Behandlung bei <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 31. August (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung bei <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 07. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 14. September (voraussichtlich)
Fungizide				
Rebenperonospora, Oidium, Botrytis				
Microthiol S / WG SulfoLiq 800 SC Thiovit Jet	56 Tage	bis 06. Juli	bis 13. Juli	bis 20. Juli
Delan WG	49 Tage	bis 13. Juli	bis 20. Juli	bis 27. Juli
Delan SC Delan Pro Fantic F	42 Tage	bis 20. Juli	bis 27. Juli	bis 03. August
Custodia Flovine Flovine SC Folpan 500 SC Folpan 80 WDG Folgut 80 WG Pergado Sercadis Topas	35 Tage	bis 27. Juli	bis 03. August	bis 10. August
Afrasa Triple WG Ampexio Cantus Collis Folpan Gold Galileo Kumulus WG Kusabi Melody Combi NatriSan Netzschwefel Stulln Orondis Forte	28 Tage	bis 03. August	bis 10. August	bis 17. August

Handelsname (Stand der Zulassung: 01. Juni 2026)	Wartezeit	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 31. August (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>bei</u> <u>frühen Sorten,</u> <u>frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 07. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 14. September (voraussichtlich)
Profler Reboot Sanvino Sarumo Scala Talendo Talendo extra Talius Veriphos Videryo F Vinergy Vivando Weddell Zorvec Vinabel	28 Tage	bis 03. August	bis 10. August	bis 17. August
Airone SC Belanty Chorus Next Cuproxtat, Cuprozin progress Dynali Enervin SC Funguran progress Grifon SC Kenja Kwizda Kupro Mildicut Pyrus Sinclair Switch Teldor	21 Tage	bis 10. August	bis 17. August	bis 24. August
Alginure Bio Schutz Ataphos-K Elixir Foshield Frutogard Luna Experience Phosfik Rombiphos Extra Vinteger Zorvec Zelavin	14 Tage	bis 17. August	bis 24. August	bis 31. August
FytoSave Upside	3 Tage	bis 28. August	bis 04. September	bis 11. September
Botector Kumar Problad Romeo Taegro VitiSan	1 Tag **	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September
Limocide Prev-Gold Serenade ASO Sinala	F	-	-	-

Handelsname (Stand der Zulassung: 01. Juni 2026)	Wartezeit	letzte mögliche Behandlung bei <u>Federweißer</u> <u>Erntebeginn:</u> 31. August (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung bei <u>frühen Sorten, frühen Lagen</u> <u>Erntebeginn:</u> 07. September (voraussichtlich)	letzte mögliche Behandlung <u>Erntebeginn:</u> 14. September (voraussichtlich)
Insektizide				
Traubenwickler				
Coragen Suvisio 200SC Voliam	42 Tage	bis 20. Juli	bis 27. Juli	bis 03. August
Cosayr	30 Tage	bis 01. August	bis 08. August	bis 15. August
Mimic	21 Tage	bis 10. August	bis 17. August	bis 24. August
Nexsuba SpinTor	14 Tage	bis 17. August	bis 25. August	bis 31. August
Exirel	10 Tage	bis 21. August	bis 28. August	bis 04. September
Florbac XenTari	6 Tage	bis 25. August	bis 01. September	bis 08. September
Bactospeine ES Dipel ES Universal-Raupenfrei Lizetan	2 Tage	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September
Piretro Verde	1 Tag **	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September
Dipel DF Lepinox Plus	F	-	-	-
Drosophila-Arten (Kirschessigfliege)				
Nexsuba SpinTor	14 Tage	bis 17. August	bis 25. August	bis 31. August
Exirel Minecto One	10 Tage	bis 21. August	bis 29. August	bis 04. September
Amerikanische Rebzikade *				
Trebon 30EC	14 Tage	bis 17. August	bis 25. August	bis 31. August
Karate Zeon Raptol HP	7 Tage	bis 25. August	bis 01. September	bis 07. September
Piretro Verde	1 Tag **	bis 29. August	bis 05. September	bis 12. September
Limocide Sivanto Prime	F	-	-	-

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

* Die Anwendung ist nur bei nachweislichem Befund der Amerikanische Rebzikade im Rahmen des Monitorings sowie nach Aufruf über den amtlichen Rebschutzwarndienst zulässig.

** Zwischen Behandlung und Ernte müssen mindestens 24 Stunden liegen!